### HVS Infektionskrankheiten

## Flächendesinfektion - Cochi-Chlor



Ref.: PT-1665 Version: 3

Prozess: 3.4.1.2.2 Précautions standards

# **FRANÇAIS**

Produkt, Handelsname : COCHI-CHLOR®	Wirkstoff : Natriumdichlorisocyanurat (Javel)	
Anwendungsbereich	Vorbereitung der Lösung	Vorgehensweise
Desinfektion der Böden und direkten Patientenumgebung im Falle einer Isolation bei Clostridium difficile und Norovirus  Bei Kontakt-Isolation wegen Clostridium difficile und Norovirus müssen die direkte Patientenumgebung, der Zimmerboden und das Badezimmer täglich mit einer 0.5% Lösung desinfiziert werden, bis zur Aufhebung der Isolation.  Dies gilt ebenso für alle anderen Bereiche wie: Operationssaal, Tagesklinik usw., welche Patienten mit Clostridium oder Noroviren behandeln.	0.5 % Lösung: 10 Tabletten in <mark>3 Liter</mark> kaltem Wasser auflösen	Direkte Patientenumgebung:  1. Einen Lappen mit der vorbereiteten Lösung benetzen und die zu desinfizierenden Oberflächen feucht abwischen.  2. Die Flächen vollständig benetzen.  3. Trocknen lassen  Böden und Badezimmer:  Zu desinfizierende Flächen vollständig benetzen, nicht nachtrocknen

**Wichtig:** im Falle von Verschmutzungen mit biologischen Körperflüssigkeiten oder Material, ist es unumgänglich zuerst die verschmutzten Oberflächen mit einem Reinigungsmittel abzuwischen, danach gut abzuspülen und erst zum Schluss eine Desinfektion mit Cochi-Chlor® durchzuführen.

#### Aufbewahrung:

- Immer frisch zubereitete Lösung zur Desinfektion des Isolationszimmers verwenden, da diese ihre Wirkung verliert (Javelwasser ist nicht stabil)
- Die Tabletten trocken und in der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren.

Inkompatibilität: Achtung, ausschliesslich mit kaltem Wasser ansetzen!

#### Sicherheitsvorschriften:

- Unsterile Einweghandschuhe tragen beim Umgang mit den Tabletten und bei Verwendung der Lösung
- Nicht sprühen! (reizt Augen und Atemwege)
- Bei Spritzern in die Augen sofort mit viel Wasser spülen, auch unter den Augenlidern. Bei Bedarf Arzt konsultieren.
- Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten
- Incidin™ Oxy S verwenden, falls Oberflächen mit Javel nicht kompatibel sind (Korrosion, Beschädigung)

Verteilt am: 30/09/2021

1/1

Schüttel Catherine

# Verwandte Dokumente

Désinfection des surfaces : Cochi-Chlor