


Institut Central des Hôpitaux
Service des maladies infectieuses

Les gants quand il faut pour votre protection



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

Il est recommandé de porter des gants de soins

Lors de contact avec des liquides biologiques

- Du sang
- Des urines
- Des selles
- ...
- Une muqueuse
- Une peau lésée

Chaque fois, en cas de lésions cutanées sur les mains du soignant

Lors de contact avec l'environnement souillé

- Manipulation des excréta (urines, selles, etc.)
- Manipulation du linge macroscopiquement souillé
- Manipulation/ entretien des dispositifs médicaux
- Manipulation des déchets, nettoyage de surfaces et objets souillés par des liquides biologiques



si gale, Mpox, Clostridioides difficile, port des gants lors des contacts avec le patient et son environnement

Il ne faut pas utiliser des gants de soins

Lors de contact avec la peau saine

- Prise des paramètres vitaux (la tension artérielle, la pulsation, la température, etc.)
- Habillage du patient
- Accompagnement et transport du patient

Lors de contact avec un environnement non souillé

- Utilisation de l'ordinateur/ tablette de soin
- Distribution des médicaments per os (sauf si indication de la pharmacie)
- Distribution des plateaux repas
- Réfection du lit et changement de la literie
- Déplacement du mobilier du patient

Lors d'absence de risque d'exposition à du sang

Lors d'une injection intramusculaire, sous-cutanée et intradermique

Enquête


Es-tu gantastique ou fantastique?

Vrai ou Faux	Vrai	Faux
Les gants sont à usage unique	D	E
Je peux stocker mes gants de réserve dans mes poches propres	S	6
Pour des mesures d'économie et de temps, je peux désinfecter mes gants	4	V
Je change mes gants lorsqu'ils sont endommagés	A	B
A chaque fois qu'une hygiène des mains est recommandée, je dois changer ma paire de gants	J	7

Reporter les lettres correspondantes à vos réponses dans le tableau ci-dessous et compléter la phrase :

D	Vos connaissances	E	Cette enquête
S	Mauvaise	6	Bonne
4	Stériles	V	De soins à usage unique
A	Tout	B	Certain
J	Infections associées aux soins	7	Coûts de la santé

Grâce à _____, la
 _____ utilisation des gants _____
 _____, lors de soins auprès de _____ type de
 patient, diminue les _____
 _____.



1. Matière couramment utilisée dans la fabrication des gants de soins (7 lettres)
2. Une des actions des gants de soins (10 lettres)
3. Durée maximale en minutes du port des gants (6 lettres)
4. Gants uniquement dans Mesures Additionnelles (MA) pour le Mpox, le *Clostridioides difficile* et la(4 lettres)
5. Avant de mettre les gants et immédiatement après leur retrait (20 lettres)

Quel est le super-héros préféré des gants ?

Reporter les lettres se trouvant dans les cases vertes

_____ -astique

Crée par : Sermet Fantine et Stosic Zivica
Infirmières en prévention et contrôle de l'infection