


Handschuhe wenn nötig zu eurem Schutz



Hôpital du Valais
Spital Wallis



Institut Central des Hôpitaux
Zentralinstitut der Spitäler

Empfehlung des Tragens von Handschuhen

Bei Kontakt mit biologischen Flüssigkeiten

- Blut
- Urin
- Stuhlgang
- ...
- Schleimhaut
- bei Hautläsionen

Jedes Mal, bei Hautläsionen der Hände der Pflegenden

Bei Kontakt mit verschmutzter Oberfläche

- Umgang mit den Exkrementen (Urin, Stuhlgang, usw.)
- Umgang mit sichtlich verschmutzter Wäsche
- Umgang / Unterhalt mit Medizinprodukten
- Umgang mit Abfällen, Reinigung von Oberflächen und mit biologisch Flüssigkeiten verschmutzten Gegenständen.



bei Krätze, MPox, Clostridioides difficile, bei Kontakt mit dem Patienten und seiner Umgebung, Handschuhe tragen!

Man braucht keine Handschuhe zu tragen

Bei Kontakt mit intakter Haut

- abnehmen der Vitalparameter (Blutdruck, Puls, Temperatur...)
- einem Patienten die Kleider anziehen
- einen Patienten begleiten oder transportieren

Bei Kontakt mit einer sauberen Umgebung

- Gebrauch von PC / Pflgetablett.
- beim Verteilen der per os Medikamente
- beim Mahlzeitentabletts verteilen
- betten oder Bettwäschewechsel
- beim Verschieben des Mobiliar des Patienten

Kein Risiko für eine Exposition mit Blut

bei i/m, s/c und i/c Injektionen

Umfrage

Handschuhheld oder Superheld?




richtig oder falsch	richtig	falsch
Die Handschuhe sind aus Einwegmaterial	D	E
Ich darf meine Reserve Handschuhe in meinen sauberen Taschen lagern	S	6
Um Zeit und Material zu sparen, kann ich meine Handschuhe desinfizieren.	4	V
Ich wechsele meine Handschuhe, wenn sie beschädigt sind	A	B
Bei jedem Handschuhwechsel wird eine Händehygiene empfohlen	J	7

Übertragt die euren Antworten entsprechenden Buchstaben in die unterstehende Tabelle und ergänzt den Satz :

D	Ihrer Kenntnisse	E	diese Umfrage
S	flasche	6	richtige
4	Sterilen	V	Einweg
A	aller	B	einige
J	Pflege assoziierte Infektionen	7	Gesundheitskosten

Dank _____ vermindert die _____ Anwendung von _____
 Handschuhen bei der Pflege _____ Patienten die Zahl der
 _____.



1. Häufiges Material der Einweghandschuhe (6 Buchstaben)
2. Eine Massnahme der Handschuhe (14 Buchstaben)
3. Maximale Dauer in Minuten für das Tragen der Handschuhe (8 Buchstaben)
4. Handschuhe in den Zusatzmassnahmen (ZM) bei Mpox, das *Clostridioides difficile* und(7 Buchstaben)
5. Vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe (18 Buchstaben)

Welches ist der Held, der die Handschuhe vorzieht?

überträgt die Buchstaben der **grünen Kästchen**,
ein Buchstabe muss 3x gebraucht werden!

_____ -Held